

BAW. Надстройки

Хлебный фургон на шасси BAW 1044Y



Наименование, модель автомобиля	1044Y	1044F
Модель русифицированного автомобиля*	(33462*)	
Категория автомобиля	N1	
Колесная формула	4x2	
Кабина	простая	со спальным местом
Вместимость, чел.	3	
Масса снаряженного автомобиля (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	2395	2415
Полная масса автомобиля, кг	3500	
- на переднюю ось	1640	
- на заднюю ось	1860	
Грузоподъемность кг.	от 1 тонны (а/м сертифицирован под категорию B)	
Основные размеры (мм.)	3308	
Колесная база	5990	
Длина	2000	
Ширина	2220	
Высота	1580 / 1395	
Колея передних / задних колес	1090/1592	
Передний / задний свес	180	
Дорожный просвет, мм	180	
Размеры грузовой платформы:	3880	
Длина	4250	3880
Ширина	2000	2000
Высота бортов	400	400
Погрузочная высота	960	960

* - индекс для русифицированной модели с Российским VIN-кодом и с увеличенной грузоподъемностью

Наименование, модель автомобиля	1044	
Категория автомобиля	N1	
Двигатель		
Модель	CA4DC2-10E3	
Рабочий объем двигателя (см ³)	3168	
Максимальная мощность, кВт/л.с	76/103	
	при 3200 об/мин	
Максимальный крутящий момент, Нм	245	
	при 1900...2100 об/мин	
Топливо	Дизельное	
Максимальный подъем , преодолеваемый автомобилем полной массой, %	30	
Время разгона , сек		
до скорости 90 км/ч	50	
до скорости 60 км/ч	30	
Расход топлива л/100 км		
при скорости 60км/ч	12	
в городском режиме	14	
Трансмиссия		
Сцепление	Сухое, однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа, и ведомый диск с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний.	
Коробка передач	Механическая, 5-ти ступенчатая, с синхронизаторами инерционного типа на всех передачах.	
	Возможна установка коробки отбора мощности	
Передаточные числа:	LG5T35-BQ2	
	1 передача	5,057
	2 передача	2,883
	3 передача	1,686
	4 передача	1,000
	5 передача	0,763
Задний ход	4,575	
Карданная передача	открытого типа, с промежуточной опорой и скользящей вилкой, карданные шарниры с крестовинами на игольчатых подшипниках	
Тормозная система	Пневматическая	
Передние тормоза	Дисковые	
Задние тормоза	Барабанного типа	

Компания «БАУ Мотор Корпорэйшн» - стремится быть динамичной и идти в ногу со временем. Мы всегда находимся в поиске новых партнеров, производителей надстроек, которые позволили бы нашей компании выйти на более высокий уровень, расширить рынок сбыта и приобрести новых клиентов.



«БАУ Мотор Корпорэйшн» работает только с проверенными производителями надстроек. И выбирает для работы современные производственные предприятия с многолетним опытом работы, с четкой стратегией своего развития и высококвалифицированными кадрами. Чтобы всегда предложить своему Клиенту продукцию не уступающую ведущим европейским аналогам.



ФУРГОН ХЛЕБНЫЙ предназначен для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий (хлеб, торты, пирожное и т.д.).

BAW 1044Y – полезный объем 180 лотков (5 дверей).

Основание кузова – платформа из труб прямоугольного сечения на металлических швеллерах. Каркас имеет сварную конструкцию из труб прямоугольного сечения.

Настил пола – оцинкованный лист поверх доски.

Наружная обшивка выполнена из оцинкованного листового металла с полимерным покрытием бело цвета,

Внутренняя обшивка – пищевая оцинкованная сталь. Внутренняя отделка потолка выполнена из специального материала который предотвращает образование конденсата.

Лотки крепятся на легкоъемных кассетах.

Утеплитель – пенополистирол 25 мм.

Фурнитура кузова имеет оцинкованное покрытие (петли, кулачковые запоры).

Предусмотрена вентиляция кузова

Кузов хлебного автофургона изготовлен из современных высокопрочных материалов, что обеспечивает:

- Прочность конструкции
- Долговечность кузова
- Удобство эксплуатации
- Ремонтопригодность



Сравнение с ближайшими конкурентами.

Модель шасси	полная масса (т.)	Грузоподъемность (кг.)	ТТХ фургона							ГУР	ABS	Кондиционер	Стоимость кубометра V фургона
			Толщина утеплителя (мм.)	Габаритные размеры фургона Д/Ш/В (мм.)	Внутренние размеры фургона Д/Ш/В (мм.)			Объем фургона (м3)	Количество лотков (шт.)				
1044Y	3,5	1 240	25	4300 / 2100 / 2000	4 250	2 050	1 900	13,20	180	+	-	-	38 863,64р.
ГАЗ 3302	3,5	1 300	25	3050 / 1978 / 1550	2 950	1 970	1 500	8,72	128	-	-	-	49 958,42р.



Плюсы BAW 1044:

- Стоимость кубометра **ниже на 11 000 руб.**, чем у конкурентов.
- Количество лотков больше, чем у конкурентов **на 52 шт (180 против 128)**.
- **Наличие ГУРа** в базовой комплектации (у конкурентов – отсутствует в базе).
- Кубатура фургона **больше на 4,5 м³**, чем у конкурентов.

Цена на хлебный фургон BAW 1044Y.

Базовая модель	Полная масса (т.)	Характеристики надстройки					ГУР	ABS	Кондиционер	Розничная цена автомобиля (с НДС, с учетом доставки)
		Толщина утеплителя (мм.)	Габаритные размеры фургона (мм)	Внутренние размеры фургона (мм.)	Объем фургона (м3)	Кол-во лотков (шт)				
1044Y (33462-0000010-14)	3,5	25	4300/2100/1610	4250/2050/1515	13,20	180	+			513 000р.

БАУ. Бизнес в движении.

ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»
р/с 40702810669020011371 в Ульяновском отделении №8588
к/с 30101810000000000602 БИК 047308602
ИНН 7325062644 КПП 732501001 ОГРН 1067325052684

Юридический адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 100, строение, 1
Почтовый адрес: Россия, 432042, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.10, стр.1

тел/факс: +7 8422 790815, 790715
e-mail: fenix@baw-fenix.ru
www.baw-fenix.ru